

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea D4/D6/D12**

Wirkstoff: Echinacea purpurea D4/D6/D12

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was sind Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea beachten?
3. Wie sind Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was sind Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea und wofür werden sie angewendet?**

Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea sind eine homöopathische Arzneispezialität aus Echinacea purpurea (Roter Sonnenhut) in Form des Potenzakkordes D4/D6/D12. Darunter versteht man eine Mischung aus unterschiedlichen Potenzen des gleichen Wirkstoffes. Die einzelnen Potenzstufen behalten dabei ihre eigenständige Wirkung, das Wirkspektrum des Potenzakkordes ist daher breiter und tiefer als das der jeweiligen Einzelpotenzen und hält länger an.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört die unterstützende Behandlung von:

- beginnenden grippalen Infekten
- fieberhaften Infektionskrankheiten
- erhöhter Anfälligkeit für grippale Infekte

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder (in akuten Fällen) nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea beachten?**

### **Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea dürfen nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Echinacea purpurea (roten Sonnenhut) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bei Auftreten von eitrigem oder blutigem Auswurf sowie bei Fieber oder einer anderen Verschlechterung der Beschwerden muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos. Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea einnehmen.

### **Kinder**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren nicht empfohlen werden.

### **Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

### **Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea haben keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

### **Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea enthalten Saccharose**

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **3. Wie sind Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren:

5 - 10 Globuli 3 – 5 mal täglich.

In akuten Fällen kann die Dosierungshäufigkeit auf bis zu 1/2 stündlich gesteigert werden (maximal 8 x täglich für höchstens einen Tag).

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Zum Einnehmen.

Globuli auf der Zunge zergehen lassen, damit die Wirkstoffe über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Sie sollten ab 30 Minuten vor bis 30 Minuten nach der Einnahme der Globuli alles unterlassen, was die Aufnahme des Arzneimittels beeinträchtigen kann (wie z.B. Essen, Trinken, Rauchen, Zähneputzen oder Kaugummikauen).

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Anwendung bei Kindern**

Kinder von 3 bis 10 Jahren:

5 Globuli 3 - 5 mal täglich.

In akuten Fällen kann die Dosierungshäufigkeit auf bis zu 1/2 stündlich gesteigert werden (maximal 8 x täglich für höchstens einen Tag).

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Kinder unter 3 Jahren:

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren nicht empfohlen werden.

**Wenn Sie eine größere Menge von Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea eingenommen haben, als Sie sollten**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

### **Wenn Sie die Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind bei der Einnahme von Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
ÖSTERREICH  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie sind Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea aufzubewahren?**

In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder (Fernseher, Computerbildschirm, Mikrowellenherd) lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach Verwendbar bis: angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

## **Was Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea enthalten**

Die Wirkstoffe in 1 g (=120 Globuli) sind:

2,5 mg Echinacea purpurea D4  
2,5 mg Echinacea purpurea D6  
5,0 mg Echinacea purpurea D12

Die sonstigen Bestandteile sind:

1g Saccharose

## **Wie Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea aussehen und Inhalt der Packung**

Apozema Dreiklang Globuli zur Steigerung der Abwehrkräfte Echinacea purpurea sind weiße Streukügelchen (Globuli) in einer Glasflasche aus Braunglas mit Dosiereinheit und Schraubverschluss aus Polyethylen.  
Inhalt: 15 g Globuli.

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH  
Roseggerkai 3  
A-8010 Graz

Z.Nr.:3-00318

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im September 2015.**